

Material Safety Data Sheet

directive 91/155/EC

Fin Grease MP 2/3

1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking

- **Product details:**
- **Application of the substance / the preparation:** Grease DIN 51825 KFP 2-3 N-30.
- **Further information obtainable from:** Product safety department.

MANUFACTURER/SUPPLIER:

Interflon b.v.
P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal
The Netherlands
Tel: (31) 165 553911
Fax: (31) 165 538082
www.interflon.com

EMERGENCY CONTACT:

Tel: (31) 165 553911

2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

- **Chemical characterization:**
- **Description:**
Mixture of mineral and synthetic oil, lithiumcomplex thickener, PTFE and additives.

Dangerous components:

Void

- **Additional information:** For the wording of the listed risk phrases refer to section 16.

3. HAZARDS IDENTIFICATION

- **Hazard description:**
Not applicable.
- **Information concerning particular hazards for human and environment:** The product does

not have to be labelled due to the calculation procedure of the "General Classification guideline for preparations of the EU" in the latest valid version.

- **Classification system:** The classification is according to the latest editions of the EU-lists, and extended by company and literature data.

4. FIRST-AID MEASURES

- **General information:** No special measures required.
- **After inhalation:** No special measures required.
- **After skin contact:** Generally the product does not irritate the skin.
- **After eye contact:** Rinse opened eye for several minutes under running water.
- **After swallowing:** If symptoms persist consult doctor.

5. FIRE-FIGHTING MEASURES

- **Suitable extinguishing agents:** Use fire extinguishing methods suitable to surrounding conditions.
- **Protective equipment:** No special measures required.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

- **Person-related safety precautions:** Not required.
- **Measures for environmental protection:** Do not allow to enter sewers/ surface or ground water.
- **Measures for cleaning/collecting:** Pick up mechanically.
- **Additional information:** No dangerous substances are released.

7. HANDLING AND STORAGE

- **Handling:**
- **Information for safe handling:**
Do not eat, drink or smoke at the workplace.
Smokers have to be careful that PTFE-products do not come into contact with tobacco or smoker's requisites.
- **Information about fire - and explosion protection:** No special measures required.
- **Storage:**
- **Requirements to be met by storerooms and receptacles:** No special requirements.
- **Information about storage in one common storage facility:** Not required.
- **Further information about storage conditions:** None.

8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

- **Additional information about design of technical facilities:**
No further data; see item 7.

Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:

- **Additional information:** The lists valid during the making were used as basis.
- **Personal protective equipment:**
- **General protective and hygienic measures:** The usual precautionary measures are to be adhered to when handling chemicals.
- **Respiratory protection:** Not required.
- **Protection of hands:**



Protective gloves

- **Material of gloves:**
Nitrile rubber, NBR
The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. As the product is a preparation of several substances, the resistance of the glove material can not be calculated in advance and has therefore to be checked prior to the application.
- **Penetration time of glove material:** The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.
- **Eye protection:**
Not required.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

General Information

Form:	solid, grease
Colour:	Light brown
Odour:	Oily
Change in condition	
Melting point/Melting range:	-25°C
Boiling point/Boiling range:	> 300°C
Flash point:	> 250°C
Self-igniting:	>300°C
Danger of explosion:	Product does not present an explosion hazard.
Vapour pressure:	<0.01 kPa
Density:	0.92 g/ml
Solubility in / Miscibility with	
water:	Insoluble.
Viscosity:	
Dynamic:	2-3 NLGI

10. STABILITY AND REACTIVITY

- **Thermal decomposition / conditions to be avoided:**
>250°C
Conditions to be avoided: open fire.
- **Materials to be avoided:** Strong acids, strong lye's and strong oxidising agents.
- **Dangerous reactions:** No dangerous reactions known.
- **Dangerous decomposition products:** Thermal decomposition or combustion can release carbon monoxide and partly burned hydrocarbons (from 400°C fluor compounds can be released in small amounts).

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

- **Acute toxicity:**
- **Primary irritant effect:**
- **on the skin:** No irritant effect.
- **on the eye:** No irritating effect.
- **Sensitization:** No sensitizing effects known.
- **Additional toxicological information:**
The product is not subject to classification according to the calculation method of the General EU Classification Guidelines for Preparations as issued in the latest version.
When used and handled according to specifications, the product does not have any harmful effects to our experience and the information provided to us.

12. ECOLOGICAL INFORMATION

- **General notes:**
Water hazard class 1 (German Regulation) (Self-assessment): slightly hazardous for water
Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

- **Product:**
- **Recommendation:** Smaller quantities can be disposed of with household waste.
- **European waste catalogue:**
20 01 26 oil and fat other than those mentioned in 20 01 25
- **Uncleaned packaging:**
- **Recommendation:** Disposal must be made according to official regulations.

14. TRANSPORT INFORMATION

- Land transport ADR/RID (cross-border): - ADR/RID class: - - Maritime transport IMDG: - IMDG Class: - - Marine pollutant: No - Air transport ICAO-TI and IATA-DGR: - ICAO/IATA Class: -
--

15. REGULATORY INFORMATION - Labelling according to EU guidelines: Observe the general safety regulations when handling chemicals. The product is not subject to identification regulations under EU Directives and the Ordinance on Hazardous Materials (German GefStoffV). - National regulations: - Waterhazard class: Water hazard class 1 (Self-assessment): slightly hazardous for water. This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship.
--

16. OTHER INFORMATION - Department issuing MSDS: Product safety department. - Contact: Head Laboratory Email: service@interflon.com
--

LAST UPDATE
07/01/2004

This product should be stored, handled and used in accordance with good industrial hygiene practices and in conformity with any legal regulation. The information contained herein is based on the present state of our knowledge and is intended to describe our products from the point of view of safety requirements. It should not therefore be construed as guaranteeing specific properties. We do not take on any responsibility for any risks coming from variations or unknown effects of the characteristics of raw materials (alone or in association), and from a different use of the product from the one prescribed.



Sicherheitsdatenblatt

gemäss Richtlinie 91/155/EG

Fin Grease MP 2/3

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung - Angaben zum Produkt: - Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Schmierfett DIN 51825 KFP 2-3 N-30. - Auskunftgebender Bereich: Product safety department. HERSTELLER/LIEFERANT: Interflon b.v. P.O. Box 1070 NL-4700 BB Roosendaal The Netherlands Tel: (31) 165 553911 Fax: (31) 165 538082 www.interflon.com IN NOTFÄLLEN: Tel: (31) 165 553911

2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN - Chemische Charakterisierung: - Beschreibung: Mischung aus mineralem und synthetischem Öl, Lithiumkomplex-Verdicker, PTFE und Zusätzen. <table><tr><td>Gefährliche Inhaltsstoffe:</td></tr><tr><td>entfällt</td></tr></table> - Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.	Gefährliche Inhaltsstoffe:	entfällt
Gefährliche Inhaltsstoffe:		
entfällt		

3. MÖGLICHE GEFAHREN

- Gefahrenbezeichnung: Entfällt. - Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung. - Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.
--

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN - Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. - Nach Einatmen: Keine besonderen Massnahmen erforderlich. - Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. - Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. - Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG - Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. - Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
--

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG DES PRODUKTES - Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Nicht erforderlich. - Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. - Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen. - Zusätzliche Hinweise: Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG - Handhabung: - Hinweise zum sicheren Umgang: Während der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Raucher müssen dafür sorgen dass PTFE-Produkte nicht in Berührung kommen mit Tabak oder Rauchwaren. - Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. - Lagerung: - Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.
--

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich. - Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.
--

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG - Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. <table><tr><td>Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:</td></tr></table> - Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen. - Persönliche Schutzausrüstung: - Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. - Atemschutz: Nicht erforderlich. - Handschutz:  Schutzhandschuhe - Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. - Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. - Augenschutz: Nicht erforderlich.	Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:	

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN	
Allgemeine Angaben	
Form:	fest, fett
Farbe:	Hellbraun
Geruch:	Ölartig
Zustandsänderung	
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	-25°C
Siedepunkt/Siedebereich:	> 300°C
Flammpunkt:	> 250°C
Selbstentzündlichkeit:	>300°C
Explosionsgefahr:	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.
Dampfdruck:	<0,01 kPa
Dichte:	0,92 g/ml
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	

Wasser:	Unlöslich.
Viskosität:	
Dynamisch:	2-3 NLGI

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: >250°C Zu vermeidende Bedingungen: offenes Feuer. - Zu vermeidende Stoffe: Starke Säuren, starke Basen und starke Oxydatoren. - Gefährliche Reaktionen: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. - Gefährliche Zersetzungsprodukte: Thermische Zersetzungsprodukte oder Verbrennungsreste können Kohlenmonoxyd und Teilverbrennte Kohlenwasserstoffe freisetzen. (Ab 400°C können in geringem Masse Fluorverbindungen freigesetzt werden.)

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE
- Akute Toxizität: - Primäre Reizwirkung: - an der Haut: Keine Reizwirkung. - am Auge: Keine Reizwirkung. - Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. - Zusätzliche toxikologische Hinweise: Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung. Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE
- Allgemeine Hinweise: Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
- Produkt: - Empfehlung: Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden. - Europäischer Abfallkatalog: 20 01 26 Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen

- Ungereinigte Verpackungen: - Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
--

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT
- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland): - ADR/RID-GGVS/E Klasse: - - Seeschifftransport IMDG/GGVSee: - IMDG/GGVSee-Klasse: - - Marine pollutant: Nein - Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR: - ICAO/IATA-Klasse: -

15. GESETZLICHE VORSCHRIFTEN
- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien: Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GetStoffV nicht kennzeichnungspflichtig. - Nationale Vorschriften: - Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

16. SONSTIGE ANGABEN
- Datenblatt ausstellender Bereich: Product safety department. - Ansprechpartner: Head Laboratory Email: service@interflon.com

LETZTES UPDATE
07/01/2004

Dieses Produkt muss mit normaler industrieller Hygiene und in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen Bestimmungen aufbewahrt, behandelt und gebraucht werden. Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Interflon übernimmt keinerlei Verantwortung für mögliche Gefahren, die durch Veränderungen oder unbekannte Auswirkungen von Eigenschaften der Rohstoffe (alleine oder in Verbindungen) verursacht

werden, sowie andere Anwendungen, die nicht den Vorschriften entsprechen.



Fiche de données de sécurité
norme 91/155/CE

Fin Grease MP 2/3

1. Identification de la substance/préparation et de la société entreprise - Identification de la substance ou de la préparation: - Emploi de la substance / de la préparation: Graisse DIN 51825 KFP 2-3 N-30. - Service chargé des renseignements: Product safety department. PRODUCTEUR/FOURNISSEUR: Interflon b.v. P.O. Box 1070 NL-4700 BB Roosendaal The Netherlands Tel: (31) 165 553911 Fax: (31) 165 538082 www.interflon.com EN CAS D'URGENCE: Tel: (31) 165 553911		
2. INFORMATION SUR LES COMPOSANTS - Caractérisation chimique: - Description: Mélange d'huile minérale et synthétique, savon lithium complexe, PTFE et additifs. <table><tr><td>Composants dangereux:</td></tr><tr><td>néant</td></tr></table> - Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.	Composants dangereux:	néant
Composants dangereux:		
néant		
3. IDENTIFICATION DES DANGERS - Principaux dangers:		

- **Système de classification:** La classification correspond aux listes CEE actuelles et est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

- **Remarques générales:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Après inhalation:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Après contact avec la peau:** En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
- **Après contact avec les yeux:** Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.
- **Après ingestion:** Si les troubles persistent, consulter un médecin.

- **Moyens d'extinction:** Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
- **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

- **Les précautions individuelles:** Pas nécessaire.
- **Mesures pour la protection de l'environnement:** Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
- **Méthodes de nettoyage/récupération:** Recueillir par moyen mécanique.
- **Indications supplémentaires:** Aucune substance dangereuse n'est dégaçée.

- **Manipulation:**
- **Précautions à prendre pour la manipulation:**
Ne pas boire, manger ou fumer pendant l'utilisation.
Ne pas mettre en contact avec le tabac (contient du PTFE).
- **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Aucune exigence particulière.
- **Indications concernant le stockage commun:** Pas nécessaire.

- **Matériau des gants:**
Caoutchouc nitrile
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
- **Temps de pénétration du matériau des gants:** Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
- **Protection des yeux:**
Pas nécessaire.

Indications générales.	
Forme:	solide, grasse
Couleur:	Brun clair
Odeur:	comme l'huile
Changement d'état	
Point de fusion:	-25°C
Point d'ébullition:	> 300°C
Point d'inflammation:	> 250°C
Auto-inflammation:	>300°C
Danger d'explosion:	Le produit n'est pas explosif.
Pression de vapeur:	<0.01 kPa
Densité:	0,92 g/ml
Solubilité dans/miscibilité avec	
l'eau:	Insoluble

2-3 NLGI

- **Décomposition thermique/conditions à éviter:**
 >250°C
 Conditions à éviter: flamme
- **Substances à éviter:** Acides forts, bases fortes et oxydants forts.
- **Réactions dangereuses:** Aucune réaction dangereuse connue.
- **Produits de décomposition dangereux:** Des produits de décomposition thermique ou des restes de combustion
 peuvent dégager de l'oxyde de carbone et/ou hydrocarbures partiellement brûlés (A partir de 400°C des composés fluorés peuvent être dégagés en faible quantité).

- **Toxicité aiguë:**
- **Effet primaire d'irritation:**
- **de la peau:** Pas d'effet d'irritation.
- **des yeux:** Pas d'effet d'irritation.
- **Sensibilisation:** Aucun effet de sensibilisation connu.
- **Indications toxicologiques complémentaires:**
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification des préparations, le produit n'est soumis à aucune obligation de marquage.
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre expérience et les informations dont nous disposons.

- **Indications générales:**
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.

- **Produit:**
- **Recommandation:** De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.
- **Catalogue européen des déchets:**
 - 20 01 26 huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25

- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

- Transport par terre AD/RID (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier):
- Classe AD/RID (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train): -
- Transport maritime IMDG (ordonnance sur le transport de produits dangereux):
- Classe IMDG: -
- Marine Pollutant: Non
- Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR:
- Classe ICAO/IATA: -

- **Marquage selon les directives CEE:**
Les mesures de prudence habituelles doivent être observées en cas de manipulation de produits chimiques.
Le produit n'est pas tenu d'être identifié suivant les directives de la Communauté Européenne la "GefStoffV"= la Réglementation sur les Produits dangereux.
- **Prescriptions nationales:**
- **Classe de pollution des eaux:**
Classe de pollution des eaux 1 (Classification propre): peu polluant.
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

- **Service établissant la fiche technique:** Product safety department.
- **Contact:**
Head Laboratory
Email: service@interflon.com

Cette fiche complète les notices d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est, en outre, attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il faut du produit. Nous nous dégageons de toute responsabilité relatives aux

risques dus soit à des variations ou des effets non connus sur les caractéristiques des matières premières (seules ou associés à d'autres produits) soit dus à une utilisation du produit différente de celle prévue.



Scheda di sicurezza

Direttiva 91/155/EC

Fin Grease MP 2/3

1. Elementi identificativi del preparato e della società

- **Dati del prodotto:**
- **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato:** Grasso DIN 51825 KFP 2-3 N-30.
- **Informazioni fornite da:** Product safety department.

SOCIETÀ':
Interflon b.v.
P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal
The Netherlands
Tel: (31) 165 553911
Fax: (31) 165 538082
www.interflon.com

CONTATTO TELEFONICO di EMERGENZA:
Tel: (31) 165 553911

2. COMPOSIZIONE - INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

- **Caratteristiche chimiche:**
- **Descrizione:**
Miscela di oli sintetici e minerali, addensanti litio complessi, Teflon®* e additivi.

Sostanze pericolose:
non applicabile

- **Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

3. INDICAZIONE DEI PERICOLI

- **Classificazione di pericolosità:**

nessuna.

- **Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:** Il prodotto non ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati" nella sua ultima versione valida: 3.3. Nessun pericolo particolare da dichiarare.
- **Sistema di classificazione:** La classificazione corrisponde alle attuali liste della CE, è tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia specifica e da dati forniti dall'impresa.

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

- **Indicazioni generali:** Non sono necessari provvedimenti specifici.
- **Inalazione:** Non sono necessari provvedimenti specifici.
- **Contatto con la pelle:** Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.
- **Contatto con gli occhi:** Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
- **Ingestione:** Se il dolore persiste consultare il medico.

5. MISURE ANTINCENDIO

- **Mezzi di estinzione idonei:** Adottare provvedimenti antincendio nei dintorni della zona colpita.
- **Mezzi protettivi specifici:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

- **Misure cautelari rivolte alle persone:** Non necessario.
- **Misure di protezione ambientale:** Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- **Metodi di pulitura/assorbimento:** Raccogliere con mezzi meccanici.
- **Ulteriori indicazioni:** Non vengono emesse sostanze pericolose.

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

- **Manipolazione:**
- **Indicazioni per una manipolazione sicura:**
Non mangiare, non bere o fumare durante l'uso.
I fumatori devono evitare che i prodotti a base di Teflon®* vadano in contatto con il tabacco e con gli accessori dei fumatori.
- **Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:** Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- **Stoccaggio:**
- **Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Non sono richiesti requisiti particolari.

Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.

Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuno.

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

- **Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:**
Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

- **Ulteriori indicazioni:** Come base per la valutazione sono stati utilizzati gli elenchi riferiti alle singole sostanze in vigore alla data di compilazione.
- **Mezzi protettivi individuali:**
- **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:** Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
- **Maschera protettiva:** Non necessario.
- **Guanti protettivi:**
 Guanti protettivi
- **Materiale dei guanti:**
Gomma nitrilica
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego
- **Tempo di permeazione del materiale dei guanti:** Al fornitore di guanti deve essere richiesto dopo quanto tempo bisogna sostituire i guanti usati; tale indicazione deve essere rispettata.
- **Occhiali protettivi:**
Non necessario.

9. PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

Indicazioni generali	
Stato fisico:	grasso solido
Colore:	Marrone chiaro
Odore:	oleoso
Cambiamento di stato	
Temperatura di fusione/ambito di fusione:	-25°C
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione:	> 300°C
Punto di infiammabilità:	> 250°C
Autoaccensione:	>300°C
Pericolo di esplosione:	Prodotto non esplosivo.
Tensione di vapore:	<0,01 kPa
Densità:	0,92 g/ml
Solubilità in/Miscibilità con	

Indicazioni generali	
Stato fisico:	grasso solido
Colore:	Marrone chiaro
Odore:	oleoso
Cambiamento di stato	
Temperatura di fusione/ambito di fusione:	-25°C
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione:	> 300°C
Punto di infiammabilità:	> 250°C
Autoaccensione:	>300°C
Pericolo di esplosione:	Prodotto non esplosivo.
Tensione di vapore:	<0,01 kPa
Densità:	0,92 g/ml
Solubilità in/Miscibilità con	

acqua:	Insolubile.
Viscosità:	
Dinamica:	2-3 NLGI



Hoja de seguridad

según NORMA 91/155/CE

Fin Grease MP 2/3

1. Identificación de la sustancia/preparado y de la sociedad/empresa

- Datos del producto:
- Utilización del producto / de la elaboración: Grasa lubricante DIN 51825 KFP 2-3 N-30.
- Área de información: Product safety department.

FABRICANTE/DISTRIBUIDOR:

Interflon b.v.
P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal
The Netherlands
Tel: (31) 165 553911
Fax: (31) 165 538082
www.interflon.com

EN CASO DE NECESIDAD:

Tel: (31) 165 553911

2. COMPOSICION E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

- Caracterización química:
- Descripción: Mezcla de aceite mineral y sintético, complejo de litio-calcio, PTFE y aditivos.

Componentes peligrosos:

suprimido

- Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

3. PELIGROS

- Descripción del riesgo:

Nulo

- Indicaciones adicionales sobre los riesgos para personas y el medio ambiente: No obligatorio identificar el producto según el procedimiento de cálculo de la última versión válida de la "Directiva general de clasificación de preparaciones de la UE".
- Sistema de clasificación: La clasificación corresponde a las listas actuales de la CE, pero siempre completada por la literatura especializada y los informes de las empresas.

4. MEDIDAS DE PRIMER AUXILIO

- Instrucciones generales: No se precisan medidas especiales.
- En caso de inhalación del producto: No se precisan medidas especiales.
- En caso de contacto con la piel: Por regla general, el producto no irrita la piel.
- En caso de con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.
- En caso de ingestión: Consultar un médico si los trastornos persisten.

5. MEDIOS CONTRA INCENDIOS

- Sustancias extintoras apropiadas: Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
- Equipo especial de protección: No se requieren medidas especiales.

6. MEDIDAS EN EL CASO DE LIBERARSE EL PRODUCTO ACCIDENTALMENTE

- Medidas preventivas relativas a personas: No es necesario.
- Medidas para la protección del medio ambiente: Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
- Procedimiento de limpieza/recepción: Recoger mecánicamente.
- Indicaciones adicionales: No se desprenden sustancias peligrosas.

7. MANIPULACION Y ALMACENAJE

- Manipulación:
- Instrucciones para una manipulación segura: No comer, beber o fumar durante su uso. Los fumadores deben procurar que los productos PTFE no estén en contacto con tabaco o productos tabacaleros.
- Prevención de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.

10. STABILITA' E REATTIVITA'

- Decomposizione termica/ condizioni da evitare: >250°C
Condizioni da evitare: fiamme libere.
- Sostanze da evitare: Acidi forti, basi forti, ossidanti forti.
- Reazioni pericolose: Non sono note reazioni pericolose.
- Prodotti di decomposizione pericolosi: La decomposizione termica o resti di combustione possono rilasciare monossido di carbonio ed idrocarburi bruciati parzialmente. (Da 400°C possono essere liberati fluorocomposti in piccole quantità).

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

- Tossicità acuta:
- Irritabilità primaria:
- sulla pelle: Non ha effetti irritanti.
- sugli occhi: Non irritante.
- Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti.
- Ulteriori dati tossicologici: Il prodotto non ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione di preparati nella sua ultima versione valida. Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se manipolato correttamente e utilizzato secondo le norme.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

- Ulteriori indicazioni: Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere il prodotto in grandi quantità, oppure senza diluizione, nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- Prodotto:
- Consigli: Piccole quantità di prodotto possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.
- Catalogo europeo dei rifiuti: 20 01 26 oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- Imballaggi non puliti:

- Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

- Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine):
- Classe ADR/RID-GGVS/E: -
- Trasporto marittimo IMDG:
- Classe IMDG: -
- Inquinante marino: No
- Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:
- Classe ICAO/IATA: -

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

- Classificazione secondo le direttive CE: Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali. Conformemente alle direttive CE il prodotto non è soggetto all'obbligo di codifica.
- Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:
- Disposizioni nazionali:
- Classe di pericolosità per le acque: Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso. I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

16. ALTRE INFORMAZIONI

- Scheda rilasciata da: Product safety department.
- Interlocutore: Head Laboratory
Email: service@interflon.com

ULTIMO AGGIORNAMENTO
07/01/2004

Questo prodotto deve essere immagazzinato, manipolato ed usato in accordo con le buone norme lavorative industriali in conformità con tutte le normative legislative vigenti. Le informazioni riportate si basano sulle nostre cognizioni e descrivono i nostri prodotti dal punto di vista richiesto dalle norme di sicurezza. Esse si riferiscono inoltre al prodotto al momento della fornitura e non hanno lo scopo di garantire la qualità. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi rischio derivante da variazioni o effetti non conosciuti nelle caratteristiche delle materie prime come tali o in associazione e dall'uso del prodotto diverso da quello specificato.

- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Ningunos, -as.

8. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL

- Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

- Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.
- Equipo de protección individual:
- Medidas generales de protección e higiene: Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.
- Protección respiratoria: No es necesario.
- Protección de manos:



Guantes de protección

- Material de los guantes:
Caucho nitrílico
La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avalada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.
- Tiempo de penetración del material de los guantes: El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.
- Protección de ojos:
No es necesario.

9. CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS

Datos generales	
Forma:	sólido, grasa
Color:	Marrón claro
Olor:	aceitoso
Cambio de estado	
Punto de fusión /campo de fusión:	-25°C
Punto de ebullición /campo de ebullición:	> 300°C
Punto de inflamación:	> 250°C
Autoinflamabilidad:	>300°C
Peligro de explosión:	El producto no es explosivo.
Presión de vapor:	<0,01 kPa
Densidad:	0,92 g/ml

Solubilidad en / miscibilidad con	
agua:	Insoluble.
Viscosidad:	
Dinámica:	2-3 NLGI

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:
>250°C
Condiciones que deben evitarse: fuego abierto.
- Materiales que deben evitarse: Ácidos fuertes, bases fuertes y oxidantes fuertes.
- Reacciones peligrosas: No se conocen reacciones peligrosas.
- Productos de descomposición peligrosos: Los productos de descomposición térmica o restos de combustión pueden liberar monóxido de carbono y hidrocarburos parcialmente quemados (A partir de 400°C pueden liberarse en escasa medida compuestos de flúor).

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

- Toxicidad aguda:
- Efecto estimulante primario:
- en la piel: No produce irritaciones.
- en el ojo: No produce irritaciones.
- Sensibilización: No se conoce ningún efecto sensibilizante.
- Indicaciones toxicológicas adicionales:
En conformidad con el procedimiento de cálculo contenido en la última versión de la Normativa General de Clasificación de la CE para Preparados, el producto no requiere etiquetaje.
Según nuestra experiencia y las informaciones que tenemos al respecto, el producto no produce ningún efecto perjudicial para la salud cuando se maneja adecuadamente y se emplea con los fines especificados.

12. INFORMACION MEDIOAMBIENTAL

- Indicaciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasiificación): escasamente peligroso para el agua
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

13. INSTRUCCIONES PARA LA ELIMINACION

- Producto:
- Recomendación: Pequeñas cantidades pueden ser desechadas con la basura doméstica.

- Catálogo europeo de residuos:
20 01 26 Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20 01 25
- Embalajes sin limpiar:
- Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

14. INFORMACION CON RESPECTO AL TRANSPORTE

- Transporte terrestre ADR/RID y GGVS/GGVE (internacional/nacional):
- Clase ADR/RID-GGVS/E: -
- Transporte/datos adicionales:
- Clase IMDG: -
- Contaminante marino: No
- Transporte aéreo ICAO-TI e IATA-DGR:
- Clase ICAO/IATA: -

15. INFORMACION LEGAL OBLIGATORIA

- Distintivo según las directrices de la CEE:
Deberán observarse las medidas preventivas usuales para la manipulación de productos químicos.
Según las directrices de la CEE/Reglamento sobre sustancias peligrosas, el producto no precisa etiquetado.
- Disposiciones nacionales:
- Clase de peligro para las aguas:
CPA 1 (autoclasiificación): poco peligroso para el agua.
Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

16. OTROS

- Persona de contacto: Product safety department.
- Interlocutor:
Head Laboratory
Email: service@interflon.com

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
07/01/2004

Este producto se debe almacenar, tratar y utilizar conforme la higiene industrial normal y de conformidad con cada disposición legal. La información en esta hoja está basada en nuestro actual estado de conocimiento con la intención de describir los aspectos de seguridad de nuestros productos. No se puede considerarla como una garantía para alguna calidad específica. Interflon no assume ninguna responsabilidad por riesgos provenientes de cambios o efectos desconocidos de las características de materias primas (solas o en combinación) ni por aplicaciones del producto distintas de las que están prescritas.



Blad met veiligheidsgegevens

volgens 91/155/EEG

Fin Grease MP 2/3

1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

- Informatie over het produkt:
- Toepassing van de stof / van de bereiding: Smeervet DIN 51825 KFP 2-3 N-30.
- Inlichtingengevende sector: Product safety department.

FABRIKANT/LEVERANCIER:
Interflon b.v.
P.O. Box 1070
NL-4700 BB Roosendaal
The Netherlands
Tel: (31) 165 553911
Fax: (31) 165 538082
www.interflon.com

IN NOODGEVALLEN:
Tel: (31) 165 553911

2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- Chemische karakterisering:
- Beschrijving:
Mengsel van minerale en synthetische olie, lithiumcomplex verdikker, PTFE en additieven.

Gevaarlijke inhoudstoffen:
vervalt

- Aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

3. Gevaren

- Gevaaromschrijving:

Vervalt.

- **Speciale gevaarschrijving voor mens en milieu:** Het product moet geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatie-richtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.
- **Classificatiesysteem:** De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

4. Eerste-hulpmaatregelen

- **Algemene informatie:** Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
- **Na het inademen:** Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
- **Na huidcontact:** Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
- **Na oogcontact:** Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen
- **Na inslikken:** Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

- **Geschikte blusmiddelen:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- **Speciale beschermende kleding:** Geen bijzondere maatregelen nodig.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

- **Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:** Niet nodig.
- **Maatregelen ter bescherming van het milieu:** Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **Procedure voor het reinigen/opnemen:** Mechanisch opnemen.
- **Aanvullende gegevens:** Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.

7. Hantering en opslag

- **Handling:**
- **Informatie m.b.t. veilig hanteren:**
Niet eten, drinken of roken tijdens het werk.
Rokers dienen er voor te zorgen dat PTFE-produkten niet in aanraking komen met tabak of rookwaar.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:** Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Geen bijzondere eisen.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Geen.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:**
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:** De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.
- **Ademhalingsbescherming:** Niet noodzakelijk.
- **Handbescherming:**



Veiligheidshandschoenen
- **Handschoenmateriaal:**
Nitrilrubber
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal:** De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- **Oogbescherming:**
Niet noodzakelijk.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Algemene gegevens	
Vorm:	vast, vet
Kleur:	Lichtbruin
Reuk:	Olieachtig

Toestandsverandering	
Smeltpunt/smeltbereik:	-25°C
Kookpunt/kookpuntbereik:	> 300°C
Vlampunt:	> 250°C
Zelfontsteking:	>300°C
Ontploffingsgevaar:	Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
Dampdruk:	<0,01 kPa
Dichtheid:	0,92 g/ml
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met	
Water:	Niet oplosbaar.
Viscositeit	
Dynamisch:	2-3 NLGI

10. Stabiliteit en reactiviteit

- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:**
>250°C
Te vermijden omstandigheden: open vuur.
- **Te vermijden stoffen:** Sterke zuren, sterke basen en sterke oxidatoren.
- **Gevaarlijke reacties:** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **Gevaarlijke afbraakproducten:** Thermische ontledingsproducten of verbrandingsresten kunnen koolmonoxide en gedeeltelijk verbrande koolwaterstoffen vrijmaken.
(Vanaf 400°C kunnen in geringe mate fluorverbindingen worden vrijgemaakt).

11. Toxicologische informatie

- **Acute toxiciteit:**
- **Primaire aandoening:**
- **op de huid:** Geen prikkelend effect.
- **aan het oog:** Geen prikkelend effect.
- **Overgevoeligheid:** Geen effect van overgevoeligheid bekend.
- **Aanvullende toxicologische informatie:**
Het produkt is op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen voor voorbereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig. Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het produkt op grond van onze ervaring en de ons bekende informaties geen schadelijke effecten op de gezondheid

12. Milieu-informatie

- **Algemene informatie:**
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

13. Instructies voor verwijdering

- **Produkt:**
- **Aanbeveling:** Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met huisvuil gestort worden.
- **Europese afvalcatalogus:**
20 01 26 niet onder 20 01 25 vallende oliën en vetten
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

- **Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):**
- **ADR/GGVSE klasse:** -
- **Vervoer per zeeschip IMDG:**
- **IMDG-klasse:** -
- **Marine pollutant:** Neen
- **Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-klasse:** -

15. Wettelijk verplichte informatie

- **Kentekening volgens EEG-richtlijnen:**
De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd.
Het produkt moet niet volgens de EG-richtlijnen/de GefStoffV worden gekenmerkt.
- **Nationale voorschriften:**
- **Gevaarklasse v. water:**
WGK 1 (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.
Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

16. Overige informatie

- **Blad met gegevens van de afgifte-sector:** Product safety department.
- **Contact-persoon:**
Head Laboratory
Email: service@interflon.com

LAATSTE UPDATE
07/01/2004

Dit produkt moet worden bewaard, behandeld en gebruikt met normale industrieële hygiene en in overeenstemming met elke wettelijke bepaling. De informatie in dit blad is gebaseerd op onze huidige staat van kennis en is bedoeld om de veiligheidsaspecten van onze produkten te beschrijven. Het kan niet beschouwd worden als een garantie voor enige specifieke eigenschap. Interflon neemt geen enkele verantwoordelijk voor risico's afkomstig van variaties in, of onbekende effecten van, de eigenschappen van grondstoffen (alleen of in combinatie) en voor andere toepassingen van het produkt dan wat voorgeschreven is.